

100%
Recycled
Nylon

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.
Die Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.
Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.
Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.
Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.
Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+41 44 913 68 00
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500
TR	+386 8 20 54 007
UA	+90 212 365 5506
UK	+38(044)238 27 67
ZA	+44 (0)1274 698503 +27 11 6083324

www.interface.com



Mission Zero®
our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.



Interface®

EN

Variation and calm with transitions on a grand scale

Equal Measure is inspired by the traditional cobblestone streets found all over the world, creating a sense of the familiar and the original at the same time. The classic, irregular look of a lived-in street is combined with the soft luxury of carpet tile and all its associated benefits. The subdued colour palette offers refuge within the high-intensity environment that is the open office.

EM551 is a simple, low profile construction that has the appearance of a coarse woven fabric on the floor. The opposing construction is EM553, which has a rich geometric and reminds us to the cobble stones streets. EM552 is the transition tile. This is where the two other styles meet in a very natural way without abrupt transitions. The 25 x 100 cm Skinny Plank format allows designers to create a transition that spans a large distance. Equal Measure allows movement in four directions.

DE

Bewegung und Ruhe im fließenden Übergang

Equal Measure ist inspiriert von den traditionellen Wegen aus Kopfsteinpflaster, die man auf der ganzen Welt findet. Die klassische, ungleichmäßige Optik eines Straßenzugs wird mit den weichen, luxuriösen Eigenschaften einer Teppichfliese und damit allen verbundenen Vorteilen kombiniert. Die dezente Farbpalette gewährt Rückzug und Schutz in der belebten und hochfrequentierter Umgebung eines Großraumbüros.

Die EM551 hat eine einfache Struktur und flache Konstruktion, angelehnt an einen grob gewebten Stoff. Dem gegenüber steht die EM553, die durch ihr geometrisches Design an Kopfsteinpflaster erinnert. Die EM552 bildet die Schnittmenge zwischen beiden, so dass ein fließender, weicher Übergang kreiert werden kann. Die Skinny Planks Kollektion im Format 25 x 100 cm ermöglicht es Designern besonders große Flächen fließend und organisch zu gestalten. Equal Measure ermöglicht im Raum eine natürliche Bewegung in alle vier Richtungen.



Equal Measure® Collection

FR

Variations et repos avec des transitions à grande échelle

La collection Equal Measure est inspirée des rues pavées traditionnelles présentes dans le monde entier, un mélange subtile de familiarité et d'originalité. L'apparence irrégulière et classique d'une rue ayant vécu est associée au luxe soyeux de la moquette et de ses bénéfices. La palette de couleurs douces offre un refuge à l'environnement dynamique et intense des bureaux.


EM551 est une construction simple et discrète qui a l'apparence au sol d'une toile vaguement tissée. La construction d'EM553, au contraire possède des motifs géométriques riches nous rappellant les rues pavées. EM552 est une lame de transition. C'est là que les deux autres styles se rencontrent de façon naturelle sans transition abrupte. Le format lame (Skinny Plank) 25x100 cm permet aux designers une transition qui s'étend sur une grande distance. Equal Measure permet le mouvement dans quatre directions.

NL

Variatie en rust gecombineerd met grootse transities

Equal Measure is gebaseerd op de klinkers die overal ter wereld onderdeel zijn van het straatbeeld. De Skinny Planks refereren aan het bekende en zijn tegelijkertijd origineel. De ruige, onregelmatige uitstraling van een oude straat wordt gecombineerd met de luxe en zachte textuur van tapijttegels – met alle voordeelen van dien. Het ingetogen kleurenpalet biedt rust binnen de drukte van het open kantoor.

EM551 is een eenvoudige, lage constructie met het uiterlijk van een grof geweven stof. Daar tegenover staat EM553, met zijn rijke geometrische patroon dat aan klinkers doet denken. EM552 bevat elementen van beide andere tegels. Hier ontmoeten de texturen elkaar op een natuurlijke manier zonder abrupte grenzen. Het 25 x 100 cm Skinny Plank formaat geeft designers de vrijheid om de transitie tussen EM551 en EM553 over een grote afstand te spreiden. Equal Measure maakt het mogelijk om beweging te creëren in vier richtingen.



Equal Measure® Collection

ES

Variación y calma con transiciones a gran escala

Equal Measure se inspira en las tradicionales calles de adoquines que se encuentran en todo el mundo, creando un sentido de lo familiar y lo original al mismo tiempo. El aspecto clásico, irregular de una calle ya transitada se combina con el lujo suave de loseta de pavimento textil y todos sus beneficios asociados. La paleta de colores pastel ofrece refugio dentro del entorno de alta intensidad que hay en la oficina abierta.

EM551 es una simple construcción de bajo perfil, que tiene la apariencia de una gruesa tela tejida en el suelo. La construcción opuesta es la EM553, que tiene un rico patrón geométrico y nos recuerda a las calles de piedras de cantos rodados. EM552 es la loseta de transición. Aquí es donde los otros dos estilos se encuentran de una manera muy natural y sin transiciones bruscas. El formato de 25 x 100 cm Skinny Plank permite a los diseñadores crear una transición que abarca un amplio espacio. Equal Measure permite el movimiento en cuatro direcciones.

SE

Variation och lugn med storlagna övergångar

Equal Measure har fått sin inspiration av de traditionella kullerstensgatorna som förr fanns i hela världen, och den skapar på så sätt en känsla av både det välkända och det originella. Det klassiskt oregelbundna som man finner i bebodda gamla kvarter kombineras med den mjuka, lyxiga känslan hos textilplattan och alla de fördelar den har. De dämpade färgtonerna skapar ett lugn mitt i den högitensiva miljön i ett öppet kontor.

EM551 är en enkel, lågprofilskonstruktion som ser ut som kraftig textil på golvet. Motsatsen är EM553, med sitt tydliga, geometriska mönster som påminner oss om kullerstensgator. EM552 är textilplattan som skapar övergången. Det är med hjälp av den som de två andra uttryckena möts helt naturligt utan abrupta övergångar. Tack vare Skinny Planks format, 25 x 100 cm, kan designern skapa en övergång som sträcker sig över långa avstånd. De enhetliga mätten gör att mönstret kan läggas i fyra riktningar.



PRODUCT EM551 **COLOUR** 7887004 HILL ST. **INSTALLED** ASHLAR
COLLECTION NET EFFECT™ **PRODUCT** B601™ **COLOUR** 332905 NORTH SEA
PRODUCT B602™ **COLOUR** 332913 NORTH SEA **INSTALLED** DESIGN BY TILE





EM551 Colourline



7887001 COBBLESTONE ST.



7887002 PARK ST.



7887003 MAIN ST.




7887004 HILL ST.



7887005 BROAD ST.



7887006 MARKET ST.



7887007 UNION ST.



7887008 OLDTOWN ST.



EM552 Colourline



7888001 COBBLESTONE AVE.



7888002 PARK AVE.



7888003 MAIN AVE.



7888004 HILL AVE.



7888005 BROAD AVE.



7888006 MARKET AVE.



7888007 UNION AVE.



7888008 OLDTOWN AVE.




EM553 Colourline




7889001 COBBLESTONE BLVD.




7889002 PARK BLVD.



7889003 MAIN BLVD.




7889004 HILL BLVD.



7889005 BROAD BLVD.



7889006 MARKET BLVD.



7889007 UNION BLVD.



7889008 OLDTOWN BLVD.



PRODUCT EM553 COLOUR 7889003 MAIN BLVD. COLLECTION HUMAN NATURE PRODUCT HN810® COLOUR 308052 NICKEL
PRODUCT HN830 COLOUR 608006 KIWI INSTALLED ASHLAR





PRODUCT EM552 COLOUR 7888002 PARK AVE. COLLECTION HUMAN NATURE
PRODUCT HN840 COLOUR 308075 PUMICE. INSTALLED DESIGN BY TILE

www.interface.com



PRODUCT EM552 COLOUR 7888005 BROAD AVE. INSTALLED ASHLAR



PRODUCT EM552 COLOUR 7888002 PARK AVE.
PRODUCT EM553 COLOUR 7889008 OLDTOWN BLVD. INSTALLED ASHLAR

www.interface.com






PRODUCT EM551 COLOURS 7887004 HILL ST., 7887003 MAIN ST.
INSTALLED DESIGN BY TILE







Design Ideas

Below are floor layouts showing how to create the design ideas shared in several of the images featured in this brochure.



**PRODUCT EM551 COLOUR 7887005 BROAD ST. PRODUCT EM552 COLOUR 7888005 BROAD AVE.
PRODUCT EM553 COLOUR 7889005 BROAD BLVD. INSTALLED ASHLAR**

PRODUCT EM551 COLOUR 7887001 COBBLESTONE ST. INSTALLED ASHLAR



**PRODUCT EM552 COLOUR 7888001 COBBLESTONE AVE. COLLECTION HUMAN NATURE PRODUCT HN840 COLOUR 308076 SHALE
PRODUCT HN850 COLOUR 308086 SHALE INSTALLED ASHLAR**

**PRODUCT EM551 COLOUR 7887007 UNION ST. PRODUCT EM552 COLOUR 7888007 UNION AVE.
PRODUCT EM553 COLOUR 7889007 UNION BLVD. INSTALLED ASHLAR**

Design Ideas


Below are floor layouts showing how to create the design ideas shared in several of the images featured in this brochure.




PRODUCT EM552 COLOUR 7888002 PARK AVE. **COLLECTION** HUMAN NATURE **PRODUCT HN840 COLOUR** 308075 PUMICE
INSTALLED DESIGN BY TILE




PRODUCT EM551 COLOUR 7887007 UNION ST. **PRODUCT EM553 COLOUR** 7889007 UNION BLVD.
INSTALLED HERRINGBONE



PRODUCT EM552 COLOURS 7888007 UNION AVE., 7888003 MAIN AVE.
PRODUCT EM553 COLOUR 7889008 OLDTOWN BLVD. **INSTALLED ASHLAR**




PRODUCT EM551 COLOURS 7887004 HILL ST., 7887003 MAIN ST.
INSTALLED DESIGN BY TILE



Technical Specifications - EM551®

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Tile					
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität					
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño					
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs					
Type	Getuftete gedessineerde gestructureerde bouclé					
Descrizione	Bouclé tufted strutturato					
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon					
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt					
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa					
Composition	100% Polyamide recyclé teint masse					
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide					
Fibra	100% Poliammide tinta in massa riciclata					
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetzgewicht / Peso Felpa	882 g/m ² ± 5%					
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4804 g/m ² ± 5%					
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	4,3 mm ± 0,5 mm					
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	7,8 mm ± 0,5 mm					
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39,4					
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	200.940 ± 5%					
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitoering / Sottofondo	Graphlex®					
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Clasement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2					
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1)					
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) ≤ 0,2% (EN 986)					
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	26 dB (EN ISO 10140-3)					
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α_w 0,20 (EN ISO 11654)					
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz 0,02	250Hz 0,03	500Hz 0,07	1000Hz 0,22	2000Hz 0,30	4000Hz 0,40	(EN ISO 354) α_s

Style 7887
4m² - 16 tiles per box (25 x 100 cm ± 0,2%)



Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.
Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.
Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.
Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.
Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.
Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

For full environment data, visit: www.interface.com/eds
Visit our design blog at: www.designwithpurposeblog.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
EM551®	7887001	Cobblestone St.	53.6	21.6
	7887002	Park St.	45.5	14.9
	7887003	Main St.	44.1	13.9
	7887004	Hill St.	36.5	9.3
	7887005	Broad St.	50.2	18.6
	7887006	Market St.	54.5	22.4
	7887007	Union St.	26.9	5.0
	7887008	Oldtown St.	54.8	22.8

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

Technical Specifications - EM552®

Product Definition						
Konstruktion	Tufted Patterned Structured Tip Sheared Tile					
Descripción	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared - Schlingenqualität					
Description	Moqueta modular tufting bucle estructurado y pelo cortado con diseño					
Type	Dalle de moquette à velours tufté structuré, bouclé et rasé à motifs					
Descrizione	Getuftete gestructureerde tip sheared bouclé					
	Bouclé tufted strutturato rasato					
Pile Material						
Polfasermaterial	100% Recycled Solution Dyed Nylon					
Composición Fibra	100% recyceltes Polyamid garngefärbt					
Composition	100% Poliamida reciclada tintada en masa					
Poolmateriaal	100% Polyamide recyclé teint masse					
Fibra	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide					
	100% Poliamide tinta in massa riciclata					
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /						
Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	949 g/m ² ± 5%					
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /						
Totaalgewicht / Peso Totale	4864 g/m ² ± 5%					
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /						
Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	5,6 mm ± 0,5 mm					
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /						
Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	9,4 mm ± 0,5 mm					
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /						
Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39,4					
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² /						
Aantal noppen per m ² / Densità Punti	200.940 ± 5%					
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /						
Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®					
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /						
Clasificación d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3					
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /						
Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1)					
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /						
Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) ≤ 0,2% (EN 986)					
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /						
Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /	26 dB (EN ISO 10140-3)					
Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico						
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /						
Clasificación de Absorción de Sonido / Coeficiente d'absorció acoustique /	α_w 0,20 (EN ISO 11654)					
Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico						
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /						
Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz 0,02	250Hz 0,03	500Hz 0,07	1000Hz 0,22	2000Hz 0,30	4000Hz 0,40	(EN ISO 354) α_s

Style	7888	3m ² - 12 tiles per box (25 x 100 cm ± 0,2%)
EN 14041 DOP: 1037/122924 textile floor covering EN 1307 210FA504 www.pro-dic.info 	Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.	For full environment data, visit: www.interface.com/eds Visit our design blog at: www.designwithpurposeblog.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
EM552®	7888001	Cobblestone Ave.	53,3	21,3
	7888002	Park Ave.	45,2	14,7
	7888003	Main Ave.	43,7	13,6
	7888004	Hill Ave.	36,4	9,2
	7888005	Broad Ave.	49,9	18,3
	7888006	Market Ave.	53,6	21,6
	7888007	Union Ave.	26,6	5,0
	7888008	Oldtown Ave.	54,6	22,6

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493


Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

Technical Specifications - EM553®

Product Definition	Tufted Patterned Structured Tip Sheared Tile Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared - Schlingenqualität Moqueta modular tufting bucle estructurado y pelo cortado con diseño Dalle de moquette à velours tufté structuré, bouclé et rasé à motifs Getuftte gestructureerde tip sheared bouclé Bouclé tufted strutturato rasato					
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon 100% recyceltes Polyamid garngefärbt 100% Poliamida reciclada tintada en masa 100% Polyamide recyclé teint masse 100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide 100% Poliammide tinta in massa riciclata					
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	1221 g/m ² ± 5%					
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	5069 g/m ² ± 5%					
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	6,1 mm ± 0,5 mm					
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	9,6 mm ± 0,5 mm					
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39,4					
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	200.940 ± 5%					
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitoering / Sottofondo	Graphlex®					
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Clasement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4					
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1)					
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) ≤ 0,2% (EN 986)					
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	27 dB (EN ISO 10140-3)					
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α_w 0,20 (EN ISO 11654)					
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz 0,01	250Hz 0,03	500Hz 0,08	1000Hz 0,17	2000Hz 0,33	4000Hz 0,48	(EN ISO 354) α_s
Style	7889	3m ² - 12 tiles per box (50 x 50 cm ± 0,2%)				



Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.
Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.
Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.
Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.
Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.
Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

For full environment data, visit: www.interface.com/eds
Visit our design blog at: www.designwithpurposeblog.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
EM553®	7889001	Cobblestone Blvd.	52.6	20.7
	7889002	Park Blvd.	44.9	14.5
	7889003	Main Blvd.	43.3	13.4
	7889004	Hill Blvd.	35.9	8.9
	7889005	Broad Blvd.	49.1	17.6
	7889006	Market Blvd.	53.4	21.4
	7889007	Union Blvd.	25.8	4.7
	7889008	Oldtown Blvd.	54.0	22.0

* Light Value: L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493